




Catálogo

Contactores



www.rgcrefrigeration.com




¡Síguenos en nuestras RRSS @rgcrefrigeracion!

CONTACTORES

La Potencia y el Control Preciso para Cada Nivel de Exigencia


En RGC, ofrecemos la solución de control eléctrico que su proyecto necesita, con una gama de contactores diseñados para garantizar seguridad y un rendimiento excepcional.

Diseñados para el control eficiente de motores, iluminación y sistemas de climatización en entornos comerciales y residenciales, ofrece la durabilidad y el rendimiento constante que caracterizan a la marca RGC.




Contactores de propósito definido


Modelo	Polos	Intensidad de Corriente		Voltaje de Bobina
		AC1	AC3	
SC-23024V	2	40	30	24VAC
SC-24024V	2	50	40	
SC-130120V	1	40	30	120VAC
SC-140120V	1	50	40	
SC-225120V	2	35	25	
SC-230120V	2	40	30	
SC-240120V	2	50	40	
SC-330120V	3	40	30	
SC-340120V	3	50	40	
SC-350120V	3	60	50	
SC-130220V	1	40	30	220VAC
SC-140220V	1	50	40	
SC-225220V	2	35	25	
SC-230220V	2	40	30	
SC-240220V	2	50	40	
SC-330220V	3	40	30	
SC-340220V	3	50	40	
SC-350220V	3	60	50	
SC-360220V	3	75	60	
SC-375220V	3	93	75	
SC-390220V	3	115	90	




Contactor de 1 Polo



Contactor 2 Polos



Contactor 3 Polos



CONTACTORES

Contadores con contacto auxiliar

Modelo	Polos	Intensidad de Corriente		Voltaje de Bobina	Contacto Auxiliar
		AC1	AC3		
SC-318220V+A	3	32	18	220VAC	1NC+1NO
SC-332220V+A		50	32		
SC-340220V+A		60	40		
SC-350220V+A		80	50		



Protector térmico para contactor

Modelo	Polos	Rango de Protección	Voltaje de trabajo	Contacto Auxiliar
PT-16321	3	13~18A	200~600V	1NC+1NO
PT-40353		23~32A		
PT-40355		30~40A		
PT-63357		38~50A		

